



Despedregadoras  
profesionales

---

Ficha técnica

# Despedregadora TS



[www.tasias.com](http://www.tasias.com) | [info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | Tel. +34 93 808 77 57

# Despedregadora TS



## Características TS

- Recoge piedras de 20cm hasta 1m de diámetro, de la superficie del terreno.
- Máquina de alto rendimiento, para trabajos duros.
- Desplazamiento lateral
- **Diseño compacto**, manejable y robustez en todos los materiales.
- Comportamiento rápido y preciso
- Recogedor con accesorio desmontable opcional
- Para tractores de **60 a 200Cv.**
- **Accesible a toda clase de terrenos.**
- Fácil y rápido mantenimiento

## Modelos de la serie TS

Dentro de la serie TS contamos con 8 modelos, con características diferentes para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Frenos	Circuitos hidráulicos	Ancho labor	Ancho	Largo	Altura descarga	Peso	Carga	Tractor	Ruedas
<b>Enganche desplazable</b>										
TS-1	No	2	1.25 m	1.55 m	4.76 m	1.47 m	1780 kg	1000 kg	60 cv	115/80
TS-3	No	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1860 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4	No	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3280 kg	4500 kg	100 cv	285/70
TS-5	No	2	2.00 m	2.46 m	5.67 m	1.70 m	3460 kg	5000 kg	100 cv	385/55
TS-7	No	2	2.10 m	2.48 m	6.19 m	1.93 m	4070 kg	7000 kg	140 cv	385/65
TS-9.F	Si	2	2.50 m	2.96 m	6.24 m	2.00 m	5110 kg	9000 kg	180 cv	445/65
<b>Enganche fijo</b>										
TS-3B	No	2	1.50 m	1.80 m	4.76 m	1.47 m	1760 kg	3000 kg	80 cv	115/80
TS-4B	No	2	2.00 m	2.30 m	5.55 m	1.70 m	3150 kg	4500 kg	100 cv	285/70

### Consejos de trabajo

- **Tamaño de piedras:** de 20 cm a 1 m. de diámetro
- **Velocidad de trabajo:** 1-3 km/h
- **Profundidad de trabajo:** 15 cm, máximo

### Opcionales

- Se puede instalar una Parrilla suplementaria opcional y desmontable que reduce la separación entre barras, para recoger piedras más grandes o más pequeñas.
- Las ruedas 385/65 son recauchutadas



TASIAS S.A | Despedregadoras profesionales

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

[info@tasias.com](mailto:info@tasias.com) | [www.tasias.com](http://www.tasias.com)



