



Despedregadoras
profesionales

Ficha técnica

Despedregadora **MX-15**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Despedregadora MX-15



Características MX-15

- Recoge piedras de 3 cm hasta 20 cm de la superficie del terreno.
- Accionamiento por toma de fuerza.
- Acoplada a los r tulas del tractor mediante enganche de horquilla giratorio, r pido y  gil.
- Disponible con desplazamiento lateral
- Ideal para **espacios reducidos**. (Arbolado, vi a, invernaderos)
- **Dise o compacto** y manejable, robustez en todos los materiales.
- M quina peque a con peso reducido, apropiada para tractores de **50 a 80 Cv**
- **Accesible a toda clase de terrenos.**
- **Parrillas cambiables.**
- F cil y r pido mantenimiento

Modelos de la serie MX-15

Dentro de la serie MX-15 contamos con 8 modelos con diferentes características para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Frenos	Circuitos hidráulicos	Ancho labor	Ancho total	Largo	Altura descarga	Peso	Carga	Tractor	Ruedas
Enganche de horquilla giratoria										
MX-15	No	1	1.50 m	1.71 m	3.73 m	1.53 m	1450 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
MX-15A	No	2	1.50 m	1.71 m	3.73 m	2.06 m	1590 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
MX.V-15	No	1	1.45 m	1.51 m	3.73 m	1.53 m	1360 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
MX.V-15A	No	2	1.45 m	1.51 m	3.73 m	2.06 m	1500 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
Enganche de horquilla giratoria y desplazable										
MX-15D	No	2	1.50 m	1.71 m	4.03 m	1.53 m	1540 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
MX-15A-D	No	3	1.50 m	1.71 m	4.03 m	2.06 m	1680 kg	1000 kg	50 cv	10.0/75
MX.V-15-D	No	2	1.45 m	1.51 m	4.03 m	1.53 m	1450 kg	950 kg	50 cv	10.0/75
MX.V-15A-D	No	3	1.45 m	1.51 m	4.03 m	2.06 m	1590 kg	950 kg	50 cv	10.0/75

Equipo de serie

- Introdutor giratorio de 3 aspas.
- Embrague de seguridad
- Toma de fuerza de doble nudo.
- Puntas de material duro, reversibles y cambiables

Opcionales

- Se puede instalar una Parrilla adicional, 3.5-5-6 o 7 cm de separación entre barras para recoger piedras más grandes o más pequeñas.
- Rejas laterales.

Consejos de trabajo

- **Tamaño de piedras:** Hasta 20 cm de diámetro
- **Velocidad de trabajo:** 1-3 km/h
- **Profundidad de trabajo:** 10 cm, máximo



TASIAS S.A | Despedregadoras profesionales

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



