



Despedregadoras
profesionales

Ficha técnica

Rastrillo hilerador **RA**



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Rastrillo hilerador RA



Características Rastrillo hilerador

- **Hilera piedras** de 3cm hasta 30cm, formando hileras de hasta 6 m de separación.
- Ideal para la posterior recogida.
- **Robustez** en todos los materiales.
- Las ruedas de control aseguran un **trabajo uniforme y preciso**
- Para tractores desde **80Cv.**
- Peso reducido y **accesible a toda clase de terrenos.**
- **Rodillo de púas cambiables** de fácil y rápido mantenimiento

Modelos del Rastrillo hilerador de piedras

Contamos con 3 modelos con características diferentes para adaptarse a cualquier tipo de labor.

Modelos	Ancho de trabajo	Ancho total trabajando	Ancho circulando	Largo circulando	Alto circulando	Peso	Potencia Tractor	Ruedas
R1/PC	2.50 m	3.10 m	2.32 m	4.13 m	1.47 m	880 kg	80 kg	18/7
R2/PC	3.00 m	3.60 m	2.32 m	4.62 m	1.47 m	985 kg	100 kg	18/7
R4/PC	4.00 m	4.60 m	2.32 m	5.87 m	1.47 m	1200kg	120 kg	18/7

Equipo de serie

- Embrague de seguridad
- Protección de caja cadena
- Pantalla de control
- Ruedas regulables para trabajo y transporte

Consejos de trabajo

- **Tamaño de piedras:** Hasta 30 cm de diámetro
- **Velocidad de trabajo:** 1-3 km/h
- **Profundidad de trabajo:** Hilera las piedras superficiales.



TASIAS S.A | Despedregadoras profesionales

Nicolau Copèrnic, 41

Polígono Ind. Plans d'Arau

La Pobla de Claramunt, Barcelona

Tel. +34 93 808 77 57

info@tasias.com | www.tasias.com



